Θερμοκρασίες ψυγείων και καταψυκτών

Μία μέτρηση το πρωί και μία το βράδυ για κάθε μονάδα. Γράψτε πάνω από κάθε στήλη το όνομά της (π.χ. Ψυγείο πάγκου, Θάλαμος, Καταψύκτης 1). Ένα φύλλο για κάθε δεκαπενθήμερο.

Επιχείρηση: Περίοδος από / έως: Υπεύθυνος:

Ενδεικτικά όρια: ψύξη 1 έως 5 °C · κατάψυξη −18 °C ή χαμηλότερα. Αν μια μέτρηση είναι εκτός ορίων, γράψτε τι κάνατε (ρύθμιση, μεταφορά προϊόντων, ενημέρωση τεχνικού) και καταγράψτε το και στο Έντυπο 08.

ΗΜ.	ΜΟΝΑΔΑ 1		ΜΟΝΑΔΑ 2		ΜΟΝΑΔΑ 3		ΜΟΝΑΔΑ 4		ΜΟΝΑΔΑ 5		ΑΠΟΚΛΙΣΗ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	ΠΡΩΙ	ΒΡΑΔΥ	ΠΡΩΙ	ΒΡΑΔΥ	ΠΡΩΙ	ΒΡΑΔΥ	ΠΡΩΙ	ΒΡΑΔΥ	ΠΡΩΙ	ΒΡΑΔΥ		